




第三十二回

国際色彩診断治療研究会

松山大会

2025 11/8.9
in matsuyama

親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間程腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇（むやみ）をしたと聞く人がある。もしれぬ。別段深い理の二音から首生の「そこから飛べ。も、そこから飛べ。い。弱虫やーい。と雑からである。小使いに色きた時、おやじが大きな眼をして二階位から飛び降りて腰を抜かす奴があるかと云ったから、この次は抜かさずに飛んで見せますと答えた。」



▼ 第一日目 11月8日(土)

	時 間		内 容	担 当
午後の部	13:00～13:05	5分	開会の辞 大会長・会長挨拶	加島 栄一
	13:05～13:10	5分		
	13:10～14:10	60分	演題) 経絡治療と脈診・色彩治療	加島 栄一
	14:10～14:15	5分	質疑・応答	
	14:15～16:15	120分	演題) 私の人生、これからもずっと色と共に	加島 隆徳
	16:15～16:20	5分	質疑・応答	
	16:20～16:30	10分	休 憩	
	16:30～16:50	20分	演題) 臨床報告	谷本 陽一
	16:50～16:55	5分	質疑・応答	
	16:55～17:15	20分	演題) 高尿酸血症症例に対するカラー治療の効果検証 ー尿酸値の推移の調査ー	松野 悟之
	17:15～17:20	5分	質疑・応答	
	17:20～		移動	担当;本部
	17:30～19:30		<懇親会>・<故 加島春来名誉会長を語る会>	

▼ 第二日目 11月9日(日)

	時 間		内 容	担 当
午前の部	10:00～11:00	60分	特別講演 演題) 政治と統合医療	大島 九州男
	11:00～11:05	5分	質疑・応答	
	11:05～11:25	20分	演題) カラー製作作業自動化検討	保田 宏一
	11:25～11:30	5分	質疑・応答	
	11:30～11:50	20分	演題) 新型コロナウイルス後遺症の色彩治療を用いたアプローチ	前田 勝洋
	11:50～11:55	5分	質疑・応答	
	11:55～13:00	65分	昼食/休憩	
午後の部	13:00～13:30	30分	演題) 色彩治療から見てきた経絡、経穴の本態	岩淵 文夫
	13:30～13:35	5分	質疑・応答	榊原 輝忠
	13:35～14:05	30分	演題) 臨床例;二題	
	14:05～14:10	5分	質疑・応答	甲山 泰成
	14:10～14:30	20分	演題) 触診困難な部位へのアプローチ	
	14:30～14:35	5分	質疑・応答	長谷川 正継 榊原 輝忠
	14:35～14:50	15分	演題) 色彩治療初心者が揃えるべき基本の探索棒とその解説 <動画>	
	14:50～14:55	5分	質疑・応答	加島 栄一 矢野 徳嗣
	14:55～15:50	55分	実技) 一人法、二人法による実際の治療法	
	15:50～16:00		閉会の挨拶	大木 英二
	16:00～		解散	

※進行上、時間変更する場合があります。その際はご協力お願い致します。

経絡治療と脈診・色彩治療

愛媛県松山市
加島色彩研究所・加島針灸院
国際色彩診断治療研究会 会長
加島 栄一

◇ 治療に対する心構え

最初に脈診を行い、経絡反応を捉えて治療を行う

- ・ 経絡やツボは目に見えない存在だが、人々の意識により形成された可能性
- ・ 物質はエネルギーの塊、東洋医学はエネルギー的側面に着目
- ・ 術者の意識やエネルギーが患者に影響を与える
- ・ 治療は登山のように複数ルートがあり選択肢は多様
- ・ 色彩治療は物質的側面だけでなく、意識やエネルギーに着目
- ・ 各 care (ケア) の探索棒及びカラーの使用法
- ・ 参考となるツボの選定
- ・ 症例における効果の詳細

◇ 経絡治療とは

気・血・水の流れを整えることで自然治癒力を高める東洋医学の治療法

【効果】

1. 根本治療につながる
2. 自律神経や内臓機能の調整
3. 副作用が少なく安心・安全
4. 心と身体の一體的ケア
5. 予防医学としての効果

◇ 脈診の重要性

- ① 病気を未然に防ぐ(未病への対応)
- ② 不定愁訴に強みを発揮
- ③ 体質や生命力に合わせた施術が可能

脈を通じて兆候を早期に発見し、オーダーメイドの色彩治療を提供する

私の人生、これからもずっと色と共に

東京都港区
株式会社 K.CTL7 東洋温熱色彩堂
加島 隆徳

私は 15 年故加島春来氏(以下；春来氏)のもとで色彩治療を学び、多くの素晴らしい症例を目の当たりにしてきました。春来氏が 90 歳を節目に現役を引退され、それと同時に私は独立開業しました！

本来であれば、春来氏が大切に守ってきた治療院を引き継ぐ身として、栄一会長と共に更なる飛躍を目指さなければいけないと自負していました。

ただ、私自身、より多くの方に色が身体に与える力の凄さを伝えたい！治療家としてどこまで戦っていけるのか挑戦したい！会員の先生方が日々経験している経営、治療に関する難しさを経験したい！

など、自身のレベルアップを目指す事を強く思い、独立することを決めました。

多くの批判や心配の声もありましたが、あれから 5 年経ち、多くの方と出会い、支えられ、色への考え方や治療法も大きく変わりました。

今回は症例報告よりも、経験談や色と身体の本質を語らせていただき、現状行なっている治療法を実際に披露させていただきます。



臨床報告

愛媛県松山市
もぐ鍼灸治療院
谷本 陽一

当院の理念として、単に病名や症状に囚われることなく、自己の病を正しく理解し、本来持っている自然治癒力を引き出し、健康で暮らす為の、お手伝いをする事を目標にかかっています。そのために、経絡治療を軸としながら、2 年程前から始めた色彩治療を取り入れ、何とか結果につながり始めましたので当院の経絡治療と色彩治療の手順や方法と、臨床報告、そして、日々の臨床から感じた色彩治療の利点や欠点等を報告したいと思います。

高尿酸血症症例に対するカラー治療の効果検証 ＝尿酸値の推移の調査＝

滋賀県彦根市

1) 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科准教授

2) 滋賀医科大学精神医学講座客員講師

松野 悟之

【はじめに】

高尿酸血症は血液に溶けきらなくなった尿酸が結晶化し、体内に蓄積した状態である。高尿酸血症は痛風や尿路結石を引き起こす。尿酸値は健康診断（血液検査）の項目の一つであり、高尿酸血症の基準値は尿酸値が 7.0 mg/dl を超えた状態と定義されている。高尿酸血症は圧倒的に男性に多く、男女比は 9:1 から 20:1 程度である。特に痛風は足の親指の付け根などの関節に沈着した尿酸結晶を免疫が攻撃して炎症が起こり、激痛の症状が現れる。

尿酸値が高くなる要因として、尿酸が排泄されにくいことや尿酸を作りすぎてしまうなどの遺伝的要因、プリン体の過剰摂取、アルコールの過剰摂取、肥満などが挙げられる。

本研究の目的は高尿酸血症症例に対してカラー治療を実施し、血液検査における尿酸値の推移を調査することである。

【方法】

症例は初期評価時 34 歳、最終評価 41 歳の男性。高尿酸血症に関連する症状なし。尿酸値の評価は病院での健康診断における血液検査で評価した。カラー治療開始前の尿酸値の推移（2017 年～ 2022 年）とカラー治療開始後の尿酸値の推移（2023 年～ 2024 年）を調査した。

本研究では生薬カラー（ロクビとシュクシャ）の 2 種類を用いた。

【結果】

血液検査における尿酸値の推移を示す。

介 入	評価時期	年齢	治療前尿酸値	治療後尿酸値
介入前	2017 年	34 歳	6.3	—
	2018 年	35 歳	7.2	—
	2019 年	36 歳	7.4	—
	2020 年	37 歳	7.4	—
	2021 年	38 歳	7.5	—
	2022 年	39 歳	7.8	—
介入後	2023 年	40 歳	—	7.0
	2024 年	41 歳	—	6.9

カラー治療は 2023 年から開始し、基準値 7.0 を下回る結果となった。

（次ページ）

高尿酸血症症例に対するカラー治療の効果検証 ＝尿酸値の推移の調査＝

滋賀県彦根市

- 1) 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科准教授
- 2) 滋賀医科大学精神医学講座客員講師

松野 悟之

【考察】

本研究は、高尿酸血症症例に生薬カラー（ロクビとシュクシャ）2種類を用いた治療効果を検証した。カラー治療により尿酸値の減少、高尿酸血症の基準値である 7.0 を下回った。本症例は経年的に高尿酸血症の基準値を超えており、治療前と治療後で生活習慣の大きな変化はなかったため、生薬カラーの尿酸値低下の効果の可能性が示唆された。高尿酸血症は痛風や尿路結石のリスク要因となるため、カラー治療による尿酸値の減少は臨床的意義があると考ええる。



2025
第 32 回 国際色彩診断治療研究会 松山大会
11.9 特 別 講 演

れいわ新選組所属 参議院議員
大島 九州男 先生
profile

私昭和 36 年 6 月 11 日、福岡県直方市に生まれる。

昭和 59 年、日本大学法学部政治経済学科を卒業。

平成 3 年より連続 3 期、直方市市議会議員を務める。

平成 5 年、全国若手市議会議員の会、2 代目会長就任。

平成 11 年、(社)全国学習塾協会常任理事就任。

平成 18 年、福岡県中小企業団体中央会青年部連絡協議会会長就任。

平成 19 年 7 月、参議院議員初当選。行政監視委員会筆頭理事等を歴任。

平成 19 年 11 月、福岡県直方商工会議所顧問就任。

平成 25 年 7 月、参議院議員当選(2 期目)。

平成 26 年 9 月、内閣委員長就任。

令和 5 年 1 月、参議院議員当選(3 期目)。

【現在】

内閣委員会委員、行政監視委員会委員、政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会委員、統合医療を普及促進する議員の会 事務局長。



カラー製作作業自動化検討

東京都港区
青山色彩治療院
国際色彩診断治療研究会 副会長
保田 宏一

■ 現在鋭意検討中

新型コロナウイルス後遺症の 色彩治療を用いたアプローチ

長崎県諫早市
Wa 整体院
国際色彩診断治療研究会 理事
前田 勝洋

本報告は報告者の経営する院での新型コロナウイルス後遺症へのカラー治療の効果を報告するものである。

新型コロナウイルス後遺症は、新型コロナ感染者の 4 人に 1 人は 1 年以上その症状が続くものであるが、当院の患者には高い確率で心臓に反応が見られている。心臓を含めた全身の反応点には新型コロナウイルスのカラーが他のカラーを優先し反応することが多い。

症例として 3 つ報告する。

症例 1 は、風邪症状を呈する患者へ新型コロナウイルスカラー貼付し、頭痛、首・肩の痛み、腎臓部圧痛、脚長差等が改善したものである。

症例 2 は、新型コロナウイルス感染後、息苦しさで日常生活がままならず、病院でも治療法がみつからなかった患者にカラーを貼付し、息苦しさなくなったものである。

症例 3 は同じサッカー部に所属する 2 人の学生が、後遺症についてカラーを貼付し、改善が見られたものである。

新型コロナウイルスにより、心臓、血管などが影響を受けることを仮定すると、心臓、血管の病気や脳などの病気の増加に注意をする必要があると考えられる。予防的な面でもカラー治療の活用が必要と思慮している。

色彩治療から見えてきた経絡、経穴の本態

栃木県宇都宮市
医療法人社団喜龍会 岩渕クリニック
岩渕 文夫

思考実験をくりかえし、色彩治療のバイオフィオトンの経路が判明した
それは、myofascial meridian であり、そこに纏わりつく（ ）が経絡、経穴の本態であると考えられた

オーリングテストの何たるかも myofascial meridian の（ ）で説明可能である

鍼灸はもちろん柔整も指圧もヨガも統一理論になるかもしれない

加島春來名誉会長も先日亡くなられた大村恵昭先生もこれを聞いたらあの世で腰を抜かすかもしれない

（ ）は当日まで、秘密です、皆様にはご寛恕賜りたく存じ候



臨床例;二題

東京都西東京市
榊原接骨院
国際色彩診断治療研究会 理事
榊原 輝忠

良性発作性頭位めまい症と、飛蚊症について治験を発表させていただきます。

触診困難な部位へのアプローチ

Los Angeles, CA

Koyama Chiropractic and Acupuncture Clinic

国際色彩診断治療研究会 理事

甲山 泰成

陰部神経障害を治療した際に触診や接触困難な部位への治療はどのようなパワーテストと色彩治療が効率よく、また術者と患者共に負担を少なくできるのかを考えました。
パワーテストの種類やアプローチ方法をまとめました。

- 生殖器
- 肛門
- 舌
- 眼球
- 感染症のある部位

色彩治療初心者が揃えるべき 基本の探索棒とその解説

東京都多摩市
彩響堂はりきゅう院
国際色彩診断治療研究会 理事
長谷川 正継

今大会で配布されるレジュメについて、簡単な解説をさせていただきます。



臨床実技 一人法・二人法

鳥取県倉吉市
矢野鍼灸整骨院
国際色彩診断治療研究会 理事
矢野 徳嗣

愛媛県松山市
加島色彩研究所・加島針灸院
国際色彩診断治療研究会 会長
加島 栄一

◇実際に会場で治療を行います。

- ・一人法担当 矢野 徳嗣 先生
- ・二人法担当 加島 栄一 先生